

Plastklips m/spiker

For feste av rør eller kabel.



El.Nr	Type	Farge	Stift L mm	Ø mm	Pakning
1359899	C 6x9 Sort	Sort	25	6x9	100
1359900	C 6x10 Sort	Sort	25	6x10	100
Oval164					
1305147	C 3x5 Natur	Natur	20	3x5	100
151520	C 3x5 Natur	Natur	20	3x5	20
151521	C 3x5 Hvit	Hvit	20	3x5	20
151522	C 3x5 Bronse	Bronse	20	3x5	20
151523	C 3x5 Brun	Brun	20	3x5	20
151524	C 3x5 Sort	Sort	20	3x5	20
1305148	C 6x9 Hvit	Hvit	25	6x9	100
1305149	C 6x10 Hvit	Hvit	25	6x9	100
Rund236					
1305150	C 3-5 Natur	Natur	16	3-5	100
1305151	C 4-6 Natur	Natur	20	4-6	100
1305152	C 5-7 Natur	Natur	20	5-7	100
1305153	C 5-7 Hvit	Hvit	20	5-7	100

El.Nr	Type	Farge	Stift L mm	Ø mm	Pakning
1300846	C 5-7 Sort	Sort	20	5-7	100
1305154	C 7-10 Hvit	Hvit	25	7-10	100
1300847	C 7-10 Sort	Sort	25	7-10	100
1305155	C 8-12 Hvit	Hvit	30	8-12	100
1300848	C 8-12 Sort	Sort	30	8-12	100
1305156	C 10-14 Hvit	Hvit	30	10-14	100
1300849	C 10-14 Sort	Sort	30	10-14	100
1305157	C 14-20 Hvit	Hvit	35	14-20	100
1323013	C 14-20 Hvit	Hvit	35	14-20	400*
1305158	C 14-20 Hvit	Hvit	45	14-20	100
1323009	C 14-20 Hvit	Hvit	45	14-20	400*
1305159	C 14-20 Grå	Grå	45	14-20	100
1300850	C 14-20 Sort	Sort	45	14-20	100
1305160	C 18-22 Grå	Grå	45	18-22	50
1323010	C 18-22 Grå	Grå	45	18-22	500*
1300851	C 18-22 Sort	Sort	45	18-22	50
1305161	C 22-26 Hvit	Hvit	45	22-26	50
1300852	C 22-26 Sort	Sort	45	22-26	50

*Leveres i robust plastbøtte.

Teknisk info:

Plast: Slagfast elastisk polypropylene - halogenfrie og UV stabilisert med elforsinket herdet stift.
Korrosjonsklasse: C4